



人工智能写作助手

“写易”

使用手册


咨询电话：010-65368355

## 目录

第 1 章	登录 .....	2
第 2 章	个人版本、机构版本.....	2
第 3 章	首页 .....	3
第 4 章	智能写作.....	3
第 5 章	文本审校.....	19
第 6 章	知识库 .....	20
第 7 章	自定义词库 .....	24
第 8 章	个人中心 .....	29

## 第1章 登录

在浏览器中输入网址 <https://xy.people.cn/>，浏览器显示登录界面。登录方式有两种：一是微信登录，二是手机号和验证码登录。为了保证系统正常使用，建议使用最新版 Chrome 浏览器。



## 第2章 个人版本、机构版本

个人用户登录后，可以在“个人版”体验和使用。

机构用户登录后，在“机构版”中，前往“机构绑定”模块，可以创建机构或绑定机构进行使用。机构绑定后，可使用机构知识库、团队管理、自定义词库共享等功能，个人数据与机构数据相互独立。



### 第3章 首页

用户登录成功后，显示系统首页，首页包括智能写作、工具箱、公共知识库、机构知识库、个人知识库、个人中心等模块。



### 第4章 智能写作

智能写作分为场景写作、对话写作和深度研究报告三大类。

场景写作：无需复杂指令，仅需输入各场景核心要素，基于要素自动生成贴合场景的内容，操作简单、门槛低，省时高效。

对话写作：以对话形式呈现，用户直接输入指令即可推进写作，灵活度高，贴合个性化需求。

深度研究报告：深度研究报告功能是人工智能从“单轮问答”升级为“自主研究员”的核心能力，能自主规划、多轮检索、交叉验证、整合信息并生成结构化、可溯源的专业报告，把复杂研究任务自动化，替代人类数小时至数天的调研工作。

## 4.1. 场景写作

### 4.1.1. 写作入口

用户选择首页，点击智能写作，再选择场景写作。



### 4.1.2. 写作步骤

步骤一、选择写作场景（样例：公告）

法定公文 报告 学习汇报 新闻 活动发言 方案 文章 我的场景模版 新增

(1) 选择公告

(2) 若需，对标题进行润色

\* 标题:  (2) 输入文章标题 标题润色

\* 公告内容:  (3) 上传公告内容 上传文档

只能上传docx、txt格式文件，并且文件大小不能超过10M;

\* 落款:  (4) 输入落款方

文章结构:  新增 若需，新增文章结构

深度思考:  (5) 选择深度思考

字数限制:  (6) 选择字数限制

(7) 选择素材库后再生成文章

## 步骤二、填写核心信息

输入场景的各类信息和生成参数，可以使用标题润色功能润色文章标题。



如果不需要选择素材, 可直接生成文章; 如果需要选择素材, 点击选择素材按钮。

### 步骤三: 选择素材

用户完成场景选择后, 进入素材库界面。用户可以自由选择所有知识库类型, 也可以选择某一个知识库类型。用户可以在知识库关键词框中自行输入知识库的关键词。



样例如下：



#### 步骤四、生成与导出


生成后，点击“应用”进入编辑页面，可以选择保存和导出。





## 4.2. 对话写作

以对话形式呈现，用户直接输入指令即可写作，灵活度高，贴合个性化需求。





### 4.3. 深度研究报告

深度研究报告功能是人工智能从“单轮问答”升级为“自主研究员”的核心能力，能自主规划、多轮检索、交叉验证、整合信息并生成结构化、可溯源的专业报告，把复杂研究任务自动化，替代人类数小时至数天的调研工作。



## 4.4. 文章工具

用户可对个人撰写的文章内容进行润色、改写、扩写、仿写、续写、精简、摘要等操作

### 4.4.1. 工具箱

用户在选择润色、改写、扩写、仿写、续写、精简、摘要功能时，需点击首页中“工具箱”，然后才能进入润色、改写、扩写等页面。



### 4.4.2. 润色

用户在工具箱左侧粘贴或者导入个人文章，选择输入的文章内容，点击右侧“润色”，在优化方向、语言风格、字数要求选择个人需要的方向，需要深度思考则选择此按钮，最后点击“开始生成”按钮，系统会根据用户的润色要求重新生成新的改写的內容，用户可对生成后的内容进行插入、替换和复制操作，还可以选择重新生成。


保存后的内容可以在个人中心的文稿存档中查看及编辑。



### 4.4.3. 改写

用户在左侧粘贴或导入个人文章，选择文章内容，选择右侧“改写”，右侧输入个人要求，选择长度字数要求、偏好要求。系统会根据用户的改写要求重新生成新的改写内容，用户可对生成后的内容进行插入、替换和复制操作，还可以选择重新生成。

保存后的内容可以在个人中心的文稿存档中查看及编辑。




#### 4.4.4. 扩写

用户在左侧粘贴或导入个人文章，可选中需要扩写的内容部分，点击右侧“扩写”，用户可输入扩写要求，点击“开始生成”，系统会根据用户的扩写要求重新生成新的扩写内容，如果用户有参考资料，可上传参考资料，若需要深度思考则可以选择此项。用户可对生成后的内容进行插入、

替换和复制操作，还可以选择重新生成

保存后的内容可以在个人中心的文稿存档中查看及编辑。



#### 4.4.5. 仿写

用户在左侧粘贴或导入个人文章，可选中需要仿写的内容部分或者不选默认为全文，点击右侧“仿写”，用户可输入仿写要求，点击“开始生成”，系统会根据用户的仿写要求生成新的仿写内容，如果用户有参考资料，可上传参考资料，若需要深度思考则可以选择此项，仿写生成后的内容可进行插入、替换和复制操作，同时还可以选择重新生成。

保存后的内容可以在个人中心的文稿存档中查看及编辑。

This screenshot shows the initial step of the writing process. On the left, a text editor contains a paragraph about the 76th anniversary of the PRC. On the right, a sidebar offers options for 'Imitation Writing' (仿写). The sidebar includes a '仿写要求' (Imitation Requirements) input field, a '参考资料' (Reference Materials) button, a '深度思考' (Deep Thinking) toggle, and a '开始生成' (Start Generation) button. Red annotations with numbers 1 through 6 point to these specific elements.

(1) 导入本地文档 (Import Local Document)

(2) 选择仿写 (Select Imitation Writing)

(3) 输入仿写要求 (Enter Imitation Requirements)

(4) 若需，选择参考资料 (If needed, select reference materials)

(5) 选择深度思考 (Select deep thinking)

(6) 点击开始生成 (Click to start generation)

This screenshot shows the final step of the writing process. The text editor on the left now contains the generated text. The sidebar on the right has a '仿写后内容' (Content after Imitation Writing) section with a '思考完成' (Thinking Complete) button. Below this, there is a '插入' (Insert) button and a '重新生成' (Regenerate) button. Red annotations with numbers 1 and 2 point to these buttons.


(1) 插入、复制内容至左侧或者重新生成 (Insert, copy content to the left, or regenerate)

(2) 保存或者导出到本地 (Save or export to local)

#### 4.4.6. 续写

用户在左侧粘贴或导入个人文章，可选中需要续写的内容部分，点击右侧“续写”，所选内容会显示到页面右侧的工具箱中，用户可输入续写要求，点击“开始生成”，若需要深度思考则可以选择此项，系统会根据用户的续写要求生成续写的内容，续写生成后的内容可进行插入、替换和复制操作，同时还可以选择重新生成。


保存后的内容可以在个人中心的文稿存档中查看及编辑。



#### 4.4.7. 精简

用户如需对文稿进行精简，可选中需要精简的内容部分，所选内容会显示到页面右侧的工具箱中，用户可输入精简要求，若需要深度思考则可以选择此项，点击“开始生成”，系统会根据用户的精简要求生成精简的内容，精简生成后的内容可进行插入、替换和复制操作，同时还可以选择重新生成。


保存后的内容可以在个人中心的文稿存档中查看及编辑。



## 4.4.8. 摘要


用户在左侧粘贴或导入个人文章，可选中需要摘要的内容部分，点击选择“摘要”，若需要深度思考则可以选择此项，点击“开始生成”，系统会从用户的内容中提取摘要内容，用户可以对提取出的摘要内容进行插入、替换和复制操作，同时还可以选择重新生成。

保存后的内容可以在个人中心的文稿存档中查看及编辑。



## 第5章 文本审校

用户在首页选择“文本审校”，然后导入本地文稿，点击右下方开始审校，也可以在导入稿件下方空白处直接粘贴文本内容，对于需要保存的文本可以选择保存。





## 第6章 知识库

用户需查看公共知识库、机构知识库、个人知识库的具体知识点，可以通过知识库界面进行选择，个人知识库可以进行新增、删除及下载。

### 6.1.1. 公共知识库

#### 6.1.1.1. 习近平系列重要讲话数据库

数据库重点收录总书记系列重要讲话原文等共 14300 余篇，构建一个全面权威呈现习近平总书记系列重要讲话内容的数据库，是新形势下强化理论武装和思想教育的创新探索，更是推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入的重要工具。



### 6.1.1.2. 人民日报写作素材库


《人民日报》文章结构严谨工整，逻辑清晰，语体风格紧跟时代，其中词语精炼，文风雅致，金句、高级词汇层出不穷，值得写作人员学习借鉴。依托人民网和人民日报，配备强大的资料库，系统化整理信息，按照时间、内容、形式、图文音频等多维度进行分类汇总。素材库及时同步《人民日报》每日的精选文章，实时提炼更新当日最优标题、最美佳句、最优词语等内容，为用户提供最新鲜的写作素材。



## 6.1.2. 机构知识库


选择机构知识库，管理用户可以将所属机构的方案、决议、公告、规章制度等导入到应用中，可以进行具体知识库的新增、删除和下载。





### 6.1.3. 个人知识库

选择首页中个人知识库，可以进行个人知识库的新增、删除和下载。





## 第7章 自定义词库

用户可以在机构管理模块中的自定义词库中，选择需要自定义的内容修正在审校、写作时的校正。自定义内容包括讲话引用、固定表述、涉政人物、敏感词汇、错误词汇，即可以将需要表述的内容、引用的公文、涉政人物的官职、错误的词汇等进行自定义上传，在审校、写作时就会提醒用户。



### 7.1.1. 讲话引用

用户可以在自定义词库中通过输入讲话引用，将公司、领导等的重要

讲话、重要会议、政策文件的相关内容输入进去，也可以将相关链接输入，在审校时可以直接提醒引用。



### 7.1.2. 固定表述

用户可以在固定表述中，将特定的人物、内容等描述成固定的表述，比如张三，正确表述为董事长张三，确保在表述时正确使用其职务。在类

型中选择规范表述、过时表述、敏感表述，类别中选择正确表述、错误表述。

类型: 讲话引用 固定表述 涉政人物 敏感词汇 错误词汇

检索词:  创建时间:  →

关键词	类型	类别	正确表述	应用语境	状态	创建时间	更新时间	操作
张三	规范表述	正确表述	董事长、总经理张三		启用	2025-11-26 11:30:18	2025-11-26 11:30:18	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>

### 审校词

\* 关键词:  (1) 输入关键词

\* 类型:  (2) 选择类型  
请填写类型

\* 类别:  (3) 选择类别  
请填写类别

\* 正确表述:  (4) 正确的表述内容

应用语境:

\* 状态:  (5) 状态选择启用

(7) 提交

### 7.1.3. 涉政人物

用户可以选择涉政人物，添加政治人物的提示。类型涉及时政人物、落马官员、英雄烈士、国际人物、敏感人物。

类型: 讲话引用 固定表述 涉政人物 敏感词汇 错误词汇

检索词:  创建时间:  →

职务	名字	类型	提示信息	状态	创建时间	更新时间	操作
人	钟山	时政人物	提示	启用	2025-11-28 15:22:15	2025-11-28 15:22:15	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
主任	朱朱朱	落马官员	x年x月x日落马	启用	2025-11-26 11:29:23	2025-11-26 13:51:00	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>

共 2 条

### 审校词 ✕

\* 职务:  (1) 输入人员职务

\* 人名:  (2) 输入人名  
请填写类型

\* 类型:    
请填写类型

\* 提示信息:  (4) 输入提示

\* 状态:

(6) 提交

#### 7.1.4. 敏感词汇

用户可以在敏感词汇中将舆情、涉政、民族、宗教、违禁、违规、低俗、不良导向类型中的敏感词汇作为审校依据。

类型: 讲话引用 固定表述 涉政人物 敏感词汇 错误词汇

检索词:  创建时间:  ->

敏感词	类型	提示信息	应用语境	状态	创建时间	更新时间	操作
整治管	舆情	舆论		启用	2025-11-26 13:51:37	2025-11-26 13:51:37	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>

共 1 条

### 审校词 ✕

**\* 敏感词:**  (1) 输入敏感词

**\* 类型:**  (2) 选择舆情、民族等类型  
请填写类型

**\* 提示信息:**  (3) 输入提示信息  
请输入提示信息

**应用语境:**  (4) 输入敏感词使用中的语境

**\* 状态:**  (5) 状态选择启用

### 7.1.5. 错误词汇

用户可以在错误词汇中添加习惯中易错误的词汇包括人名，来进行校正。

类型: 讲话引用 固定表述 涉政人物 敏感词汇 错误词汇

检索词:  创建时间:  →

错词	正词	例外语境	状态	创建时间	更新时间	操作
4	4		启用	2025-11-26 14:28:25	2025-11-26 14:28:25	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
22	2		启用	2025-11-26 14:28:13	2025-11-26 14:28:13	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
11	1		启用	2025-11-26 14:28:00	2025-11-26 14:28:00	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
两九而	两九而		启用	2025-11-26 14:27:02	2025-11-26 14:27:02	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
俄而俄	俄而俄		启用	2025-11-26 14:26:47	2025-11-26 14:26:47	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>

**审校词** ✕

\* 错词:  (1) 输入错误的词汇

\* 正词:  (2) 输入正确的词汇

请填写类型

例外语境:

\* 状态:  (3) 状态中启用

请填写状态


(4) 提交

## 第8章 个人中心

用户可以在首页中点击个人中心，查看文稿存档、写作历史、审校报告，对内容进行编辑、删除。

### 8.1.1. 文稿存档

选择文稿存档可以看到保存过的写作用档。




### 8.1.2. 写作历史

选择写作历史可以看到写作过的文稿，可以对这些文稿进行编辑、删除操作。点击右方具体的文稿名字对应的编辑按钮可以对文稿进行编辑，选择右方具体文稿对应的删除按钮可以将需要删除的文档进行删除。



### 8.1.3. 审校报告

用户可以在个人中心的审校报告中查看已做过审校的文章。



### 8.1.4. 深度研究报告

用户可以在个人中心的深度研究报告中查看研究报告。



### 8.1.5. 场景模版

用户可以对写作模版进行增、删、改、查等操作。

添加模版

• 场景名称: 请输入场景名称 (1) 输入场景名称

• 模板定义: 示例：我要写一篇标题是(标题)的通知，通知的主送机关是(主送机关)，通知事项是(通知事项)，落款是(落款)。(2) 输入模板定有 生成参数

文章结构:  新增 (3) 需要的文章结构

(4) 点击确定 取消 确定